


EXLUX (interior) técnica - decorativa

LWY

Luminaria de suspensión que consta de un cuerpo cilíndrico de 216 mm de longitud y 51 mm de diámetro. Tiene una potencia de 6W y está dotada de tecnología focusable que permite variar su ángulo de apertura de 13° a 39°.

Viene equipada con cable textil de 1400 mm de longitud y está disponible en acabados blanco y negro.



Material

Aluminio anodizado 5051

Acabados



Montaje



Temperatura de color



Protección / CRI / Certificados




(2)

Ivy S 6w




(3)

Dimensiones



Parámetros

Potencia	6W
Temperatura de color	2400K / 2700K
Chip LED	Evercore / Bridgelux V6
Ángulo de apertura	13°-39° focusable
Voltaje de entrada	AC220-240V 50-60Hz
Corriente de salida	180mA / 250mA
Tensión de funcionamiento	27-39V / 13-21V
Flujo luminoso	300lm
Óptica	PMMA
Rotación	360° (X) 90° (Y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C



Luxometría



Ángulo de apertura 13°

altura media/centro	diámetro
1m 3658/4623 lx	23 cm
2m 914/1155 lx	46 cm
3m 406/514 lx	70 cm

Ángulo de apertura 39°


altura media/centro	diámetro
1m 381/399 lx	81 cm
2m 95/100 lx	162 cm
3m 42/45 lx	243 cm

Fotometría



Ivy M 6w

(4)



Dimensiones



Parámetros

Potencia	6W
Temperatura de color	2400K / 2700K
Chip LED	Evercore / Bridgelux V6
Ángulo de apertura	13°-39° focusable
Voltaje de entrada	AC220-240V 50-60Hz
Corriente de salida	180mA / 250mA
Tensión de funcionamiento	27-39V / 13-21V
Flujo luminoso	300lm
Óptica	PMMA
Rotación	360° (X) 90° (Y)
Temperatura operativa	-25°C +40°C

Luxometría



Ángulo de apertura 13°

altura media/centro	diámetro
1m 3658/4623 lx	23 cm
2m 914/1155 lx	46 cm
3m 406/514 lx	70 cm

Ángulo de apertura 39°

altura media/centro	diámetro
1m 381/399 lx	81 cm
2m 95/100 lx	162 cm
3m 42/45 lx	243 cm

Fotometría



(5)



Referencias

IVY S 6W

Blanco			
2300K	9° a 25°	Triac	57089
	9° a 25°	Sin Electronica	56921
2700K	9° a 25°	Triac	28683
	9° a 25°	Sin Electronica	28652
Negro			
2300K	9° a 25°	Triac	55276
	9° a 25°	Sin Electronica	27072
2700K	9° a 25°	Triac	28676
	9° a 25°	Sin Electronica	28669

IVY M 6W

Blanco			
2300K	9° a 25°	Triac	59755
	9° a 25°	Sin Electronica	59748
2700K	9° a 25°	Triac	59694
	9° a 25°	Sin Electronica	59724
Negro			
2300K	9° a 25°	Triac	59731
	9° a 25°	Sin Electronica	59717
2700K	9° a 25°	Triac	59687
	9° a 25°	Sin Electronica	59700